

施設名 若杉簡易水道

水質区分 原水

採水地点 水源 表流水

項目内容		省略可否	基本頻度	基準値	年度別最大値				
基準	No				項目名	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
基準	1	一般細菌	不可	1回/月	100 以下	210	270		
基準	2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出される	検出される		
基準	3	カドミウム及びその化合物		1回/3月*	0.003 以下	<0.0003	<0.0003		
基準	4	水銀及びその化合物		1回/3月*	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005		
基準	5	セレン及びその化合物		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001		
基準	6	鉛及びその化合物		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001		
基準	7	ヒ素及びその化合物		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001		
基準	8	六価クロム化合物		1回/3月*	0.05 以下	<0.005	<0.005		
基準	9	亜硝酸態窒素		1回/3月*	0.04 以下		<0.004		
基準	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3月	0.01 以下	<0.001	<0.001		
基準	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/3月*	10 以下	0.4	0.5		
基準	12	フッ素及びその化合物		1回/3月*	0.8 以下	<0.08	<0.08		
基準	13	ホウ素及びその化合物		1回/3月*	1.0 以下	<0.1	<0.1		
基準	14	四塩化炭素		1回/3月*	0.002 以下	<0.0002	<0.0002		
基準	15	1,4-ジオキサン		1回/3月*	0.05 以下	<0.005	<0.005		
基準	16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン		1回/3月*	0.04 以下	<0.004	<0.004		
基準	17	ジクロロメタン		1回/3月*	0.02 以下	<0.002	<0.002		
基準	18	テトラクロロエチレン		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001		
基準	19	トリクロロエチレン		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001		
基準	20	ベンゼン		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001		
基準	21	塩素酸	不可	1回/3月	0.6 以下				
基準	22	クロロ酢酸	不可	1回/3月	0.02 以下				
基準	23	クロロホルム	不可	1回/3月	0.06 以下				
基準	24	ジクロロ酢酸	不可	1回/3月	0.03 以下				
基準	25	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3月	0.1 以下				
基準	26	臭素酸	不可	1回/3月	0.01 以下				
基準	27	総トリハロメタン	不可	1回/3月	0.1 以下				
基準	28	トリクロロ酢酸	不可	1回/3月	0.03 以下				
基準	29	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3月	0.03 以下				
基準	30	ブロモホルム	不可	1回/3月	0.09 以下				
基準	31	ホルムアルデヒド	不可	1回/3月	0.08 以下				
基準	32	亜鉛及びその化合物		1回/3月*	1.0 以下	<0.05	<0.05		
基準	33	アルミニウム及びその化合物		1回/3月*	0.2 以下	<0.02	<0.02		
基準	34	鉄及びその化合物		1回/3月*	0.3 以下	<0.03	<0.03		
基準	35	銅及びその化合物		1回/3月*	1.0 以下	<0.05	<0.05		
基準	36	ナトリウム及びその化合物		1回/3月*	200 以下	3.9	3.4		
基準	37	マンガン及びその化合物		1回/3月*	0.05 以下	<0.005	<0.005		
基準	38	塩化物イオン	不可	1回/月	200 以下	2.4	2.6		
基準	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1回/3月*	300 以下	20	22		
基準	40	蒸発残留物		1回/3月*	500 以下	62	52		
基準	41	陰イオン界面活性剤		1回/3月*	0.2 以下	<0.02	<0.02		
基準	42	ジェオスミン		発生時毎月	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001		
基準	43	2-メチルイソボルネオール		発生時毎月	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001		
基準	44	非イオン界面活性剤		1回/3月*	0.02 以下	<0.005	<0.005		
基準	45	フェノール類		1回/3月*	0.005 以下	<0.0005	<0.0005		
基準	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回/月	3 以下	<0.3	0.3		
基準	47	pH値	不可	1回/月	5.8以上 8.6以下	7.1	6.8		
基準	48	味	不可	1回/月	異常でない				
基準	49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常でない	異常でない		
基準	50	色度	不可	1回/月	5 以下	1.2	0.9		
基準	51	濁度	不可	1回/月	2 以下	0.4	0.3		

施設名 若杉簡易水道

水質区分 原水

採水地点 水源 表流水

項目内容			省略可否	基本頻度	基準値	年度別最大値			
基準	No	項目名				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
追加		嫌気性芽胞菌（定量）				0	2		
追加		クリプトスポリジウム				0	0		
追加		ジアルジア				0	0		
追加		アンモニア態窒素				<0.1	<0.1		