

施設名由布市挾間町上水道（庄内）

水質区分浄水

採水地点東部 時松配水池系 時松公民館 給水栓水

| 項目内容 |     | 省略可否                               | 基本頻度 | 基準値    | 年度別最大値      |       |           |           |
|------|-----|------------------------------------|------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|
| 基準   | N o |                                    |      |        | 平成30年度      | 令和1年度 | 令和2年度     | 令和3年度     |
| 基準   | 1   | 一般細菌                               | 不可   | 1回/月   | 100 以下      |       | 1         | 1         |
| 基準   | 2   | 大腸菌                                | 不可   | 1回/月   | 検出されない      |       | 検出されない    | 検出されない    |
| 基準   | 3   | カドミウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 0.003 以下    |       | <0.0003   | <0.0003   |
| 基準   | 4   | 水銀及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.0005 以下   |       | <0.00005  | <0.00005  |
| 基準   | 5   | セレン及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |       | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 6   | 鉛及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |       | 0.001     | 0.003     |
| 基準   | 6   | 鉛及びその化合物（15分滞留水法）                  |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |       | 0.005     | 0.005     |
| 基準   | 7   | ヒ素及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |       | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 8   | 六価クロム化合物                           |      | 1回/3月* | 0.02 以下     |       | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 9   | 亜硝酸態窒素                             |      | 1回/3月* | 0.04 以下     |       | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |       | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |      | 1回/3月* | 10 以下       |       | 0.4       | 0.3       |
| 基準   | 12  | フッ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 0.8 以下      |       | <0.08     | <0.08     |
| 基準   | 13  | ホウ素及びその化合物                         |      | 1回/3月* | 1.0 以下      |       | <0.1      | <0.1      |
| 基準   | 14  | 四塩化炭素                              |      | 1回/3月* | 0.002 以下    |       | <0.0002   | <0.0002   |
| 基準   | 15  | 1,4-ジオキサン                          |      | 1回/3月* | 0.05 以下     |       | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |      | 1回/3月* | 0.04 以下     |       | <0.004    | <0.004    |
| 基準   | 17  | ジクロロメタン                            |      | 1回/3月* | 0.02 以下     |       | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 18  | テトラクロロエチレン                         |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |       | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 19  | トリクロロエチレン                          |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |       | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 20  | ベンゼン                               |      | 1回/3月* | 0.01 以下     |       | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 21  | 塩素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.6 以下      |       | 0.08      | <0.06     |
| 基準   | 22  | クロロ酢酸                              | 不可   | 1回/3月  | 0.02 以下     |       | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 23  | クロロホルム                             | 不可   | 1回/3月  | 0.06 以下     |       | 0.012     | 0.005     |
| 基準   | 24  | ジクロロ酢酸                             | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |       | 0.002     | <0.002    |
| 基準   | 25  | ジブromokクロロメタン                      | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |       | 0.001     | <0.001    |
| 基準   | 26  | 臭素酸                                | 不可   | 1回/3月  | 0.01 以下     |       | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 27  | 総トリハロメタン                           | 不可   | 1回/3月  | 0.1 以下      |       | 0.016     | 0.008     |
| 基準   | 28  | トリクロロ酢酸                            | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |       | 0.002     | <0.002    |
| 基準   | 29  | ブromोजクロロメタン                       | 不可   | 1回/3月  | 0.03 以下     |       | 0.004     | 0.003     |
| 基準   | 30  | ブromホルム                            | 不可   | 1回/3月  | 0.09 以下     |       | <0.001    | <0.001    |
| 基準   | 31  | ホルムアルデヒド                           | 不可   | 1回/3月  | 0.08 以下     |       | <0.008    | <0.008    |
| 基準   | 32  | 亜鉛及びその化合物                          |      | 1回/3月* | 1.0 以下      |       | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 33  | アルミニウム及びその化合物                      |      | 1回/3月* | 0.2 以下      |       | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 34  | 鉄及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 0.3 以下      |       | <0.03     | <0.03     |
| 基準   | 35  | 銅及びその化合物                           |      | 1回/3月* | 1.0 以下      |       | <0.05     | <0.05     |
| 基準   | 36  | ナトリウム及びその化合物                       |      | 1回/3月* | 200 以下      |       | 5.2       | 4.8       |
| 基準   | 37  | マンガン及びその化合物                        |      | 1回/3月* | 0.05 以下     |       | <0.005    | <0.005    |
| 基準   | 38  | 塩化物イオン                             | 不可   | 1回/月   | 200 以下      |       | 2.7       | 2.7       |
| 基準   | 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  |      | 1回/3月* | 300 以下      |       | 26        | 23        |
| 基準   | 40  | 蒸発残留物                              |      | 1回/3月* | 500 以下      |       | 81        | 89        |
| 基準   | 41  | 陰イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.2 以下      |       | <0.02     | <0.02     |
| 基準   | 42  | ジェオスミン                             |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  |       | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 43  | 2-メチルイソボルネオール                      |      | 発生時毎月  | 0.00001 以下  |       | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準   | 44  | 非イオン界面活性剤                          |      | 1回/3月* | 0.02 以下     |       | <0.002    | <0.002    |
| 基準   | 45  | フェノール類                             |      | 1回/3月* | 0.005 以下    |       | <0.0005   | <0.0005   |
| 基準   | 46  | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                  | 不可   | 1回/月   | 3 以下        |       | 0.4       | <0.3      |
| 基準   | 47  | pH値                                | 不可   | 1回/月   | 5.8以上 8.6以下 |       | 8.1       | 8         |
| 基準   | 48  | 味                                  | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |       | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 49  | 臭気                                 | 不可   | 1回/月   | 異常でない       |       | 異常でない     | 異常でない     |
| 基準   | 50  | 色度                                 | 不可   | 1回/月   | 5 以下        |       | 1         | 0.5       |
| 基準   | 51  | 濁度                                 | 不可   | 1回/月   | 2 以下        |       | 0.1       | <0.1      |

施設名由布市挾間町上水道（庄内）

水質区分浄水

採水地点東部時松配水池系時松公民館給水栓水

| 項目内容 |     |                    | 省略可否 | 基本頻度 | 基準値 | 年度別最大値 |       |       |       |
|------|-----|--------------------|------|------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 基準   | N o | 項目名                |      |      |     | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| 追加   |     | 残留塩素               |      |      |     |        |       | 0.5   | 0.5   |
| 追加   |     | 放射性セシウム134         |      |      |     |        |       | <=1   |       |
| 追加   |     | 放射性セシウム137         |      |      |     |        |       | <=1   |       |
| 追加   |     | 放射性セシウム134及び137の合計 |      |      |     |        |       | <=2   |       |