

施設名由布市湯布院町上水道（湯布院）

水質区分浄水

採水地点並柳 並柳配水池系 農村ふれあい公園 給水栓水

項目内容			省略可否	基本頻度	基準値	年度別最大値			
基準	N o	項目名				平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度
基準	1	一般細菌	不可	1回/月	100 以下	0	0	0	1
基準	2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
基準	3	カドミウム及びその化合物		1回/3月*	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基準	4	水銀及びその化合物		1回/3月*	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基準	5	セレン及びその化合物		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	6	鉛及びその化合物		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	6	鉛及びその化合物（15分滞留水法）		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	
基準	7	ヒ素及びその化合物		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	8	六価クロム化合物		1回/3月*	0.02 以下	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002
基準	9	亜硝酸態窒素		1回/3月*	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基準	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3月	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/3月*	10 以下	0.3	0.4	0.4	0.3
基準	12	フッ素及びその化合物		1回/3月*	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基準	13	ホウ素及びその化合物		1回/3月*	1.0 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基準	14	四塩化炭素		1回/3月*	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基準	15	1,4-ジオキサン		1回/3月*	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基準	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/3月*	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基準	17	ジクロロメタン		1回/3月*	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準	18	テトラクロロエチレン		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	19	トリクロロエチレン		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	20	ベンゼン		1回/3月*	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	21	塩素酸	不可	1回/3月	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基準	22	クロロ酢酸	不可	1回/3月	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準	23	クロロホルム	不可	1回/3月	0.06 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	24	ジクロロ酢酸	不可	1回/3月	0.03 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準	25	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3月	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	26	臭素酸	不可	1回/3月	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	27	総トリハロメタン	不可	1回/3月	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	28	トリクロロ酢酸	不可	1回/3月	0.03 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準	29	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3月	0.03 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	30	ブロモホルム	不可	1回/3月	0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準	31	ホルムアルデヒド	不可	1回/3月	0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基準	32	亜鉛及びその化合物		1回/3月*	1.0 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
基準	33	アルミニウム及びその化合物		1回/3月*	0.2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基準	34	鉄及びその化合物		1回/3月*	0.3 以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基準	35	銅及びその化合物		1回/3月*	1.0 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
基準	36	ナトリウム及びその化合物		1回/3月*	200 以下	6.2	6.5	6.3	6.3
基準	37	マンガン及びその化合物		1回/3月*	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基準	38	塩化物イオン	不可	1回/月	200 以下	5.5	5.7	5.7	5.9
基準	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1回/3月*	300 以下	41	42	40	41
基準	40	蒸発残留物		1回/3月*	500 以下	110	100	110	110
基準	41	陰イオン界面活性剤		1回/3月*	0.2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基準	42	ジェオスミン		発生時毎月	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基準	43	2-メチルイソボルネオール		発生時毎月	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基準	44	非イオン界面活性剤		1回/3月*	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準	45	フェノール類		1回/3月*	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基準	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回/月	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基準	47	pH値	不可	1回/月	5.8以上 8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.8
基準	48	味	不可	1回/月	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
基準	49	臭気	不可	1回/月	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
基準	50	色度	不可	1回/月	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基準	51	濁度	不可	1回/月	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

施設名由布市湯布院町上水道（湯布院）

水質区分浄水

採水地点並柳 並柳配水池系 農村ふれあい公園 給水栓水

項目内容		省略可否	基本頻度	基準値	年度別最大値			
基準	N o				平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度
管理	1	アンチモン及びその化合物		0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管理	2	ウラン及びその化合物		0.002 以下（暫定）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
管理	3	ニッケル及びその化合物		0.02 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
管理	5	1,2-ジクロロエタン		0.004 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管理	8	トルエン		0.4 以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
管理	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）		0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
管理	13	ジクロロアセトニトリル		0.01 以下（暫定）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
管理	14	抱水クロラール		0.02 以下（暫定）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
管理	15	農薬類（「総農薬方式」による結果）		1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
管理	16	残留塩素		1 以下	0.2	0.2	0.1	0.1
管理	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10 以上 100 以下	41	42	40	41
管理	18	マンガン及びその化合物		0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
管理	19	遊離炭酸		20 以下	4.5	6.2	3.1	4.7
管理	20	1,1,1-トリクロロエタン		0.3 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
管理	21	メチル-tert-ブチルエーテル		0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
管理	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）		3 以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
管理	23	臭気強度（TON）		3 以下	<1	<1	<1	<1
管理	24	蒸発残留物		30 以上 200 以下	110	100	110	100
管理	25	濁度		1 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理	26	pH値		7.5 程度	7.9	7.8	7.8	7.8
管理	27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9	-1	-1	-1
管理	28	従属栄養細菌		2000 以下（暫定）	3	2	3	4
管理	29	1,1-ジクロロエチレン		0.1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
管理	30	アルミニウム及びその化合物		0.1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
管理	31	PFOS及びPFOA		0.00005以下（暫定）				<0.000005
農薬	1002	2，2－D P A（ダラボン）		0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
農薬	1003	2，4－D（2,4-PA）		0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1004	E P N		0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
農薬	1005	M C P A		0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬	1006	アシュラム		0.9 以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
農薬	1007	アセフェート		0.006 以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
農薬	1008	アトラジン		0.01 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
農薬	1009	アニロホス		0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
農薬	1011	アラクロール		0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1012	イソキサチオン		0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬	1013	イソフェンホス		0.001 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
農薬	1014	イソプロカルブ(MIPC)		0.01 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
農薬	1015	イソプロチオラン(IPT)		0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
農薬	1016	イプロベンホス(IBP)		0.09 以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
農薬	1018	インダノフェン		0.009 以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
農薬	1019	エスプロカルブ		0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1020	エディフェンホス（エジフェンホス, EDDP）		0.006 以下	<0.00006			
農薬	1020	エトフェンプロックス		0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
農薬	1021	エンドスルフアン（ヘンゾフェン）		0.01 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
農薬	1022	エトリジアゾール（エクロメゾール）		0.004 以下	<0.00004			
農薬	1022	オキサジクロメホン		0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1023	オキシシン銅（有機銅）		0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1024	オリサストロビン		0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬	1026	カフェンストロール		0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
農薬	1029	カルボフラン		0.0003 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.000003
農薬	1031	カルプロバミド		0.04 以下	<0.0004			
農薬	1031	キャプタン		0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
農薬	1032	クミルロン		0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1035	クロメブロップ		0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

施設名由布市湯布院町上水道（湯布院）

水質区分浄水

採水地点並柳 並柳配水池系 農村ふれあい公園 給水栓水

項目内容			省略可否	基本頻度	基準値	年度別最大値			
基準	N o	項目名				平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度
農薬	1037	クロルピリホス			0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
農薬	1038	クロロタロニル（TPN）			0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
農薬	1039	シアナジン			0.001 以下	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
農薬	1041	ジウロン（DCMU）			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1042	ジクロベニル（DBN）			0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1047	ジチオビル			0.009 以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
農薬	1049	シマジン（CAT）			0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
農薬	1050	ジメタメトリン			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1051	ジメトエート			0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
農薬	1052	シメトリン			0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1053	ダイアジノン			0.003 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
農薬	1054	ダイムロン			0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
農薬	1056	チアジニル			0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬	1057	チウラム			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1058	チオジカルブ			0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
農薬	1059	チオファネートメチル			0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
農薬	1060	チオベンカルブ			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1062	テルブカルブ（MBPMC）			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1063	トリクロビル			0.006 以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
農薬	1065	トリシクラゾール			0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬	1066	トリフルラリン			0.06 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
農薬	1067	ナプロパミド			0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1069	ビペロホス			0.0009 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
農薬	1072	ピラゾリネート（ピラゾレート）			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1073	ピリダフェンチオン			0.002 以下	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
農薬	1074	ビリブチカルブ			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1075	ピロキロン			0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
農薬	1076	フィプロニル			0.0005 以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
農薬	1077	フェントロチオン（MEP）			0.01 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
農薬	1078	フェノブカルブ（BPMC）			0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1079	フェリムゾン			0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
農薬	1081	フェントエート（PAP）			0.007 以下	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
農薬	1082	フェントラザミド			0.01 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
農薬	1083	フサライド			0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬	1085	ブタミホス			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1086	ブプロフェジン			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1087	フルアジナム			0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1088	プレチラクロール			0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
農薬	1089	プロシミドン			0.09 以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
農薬	1091	プロピコナゾール			0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
農薬	1092	プロピザミド			0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
農薬	1093	プロベナゾール			0.03 以下	<0.0005	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1094	プロモブチド			0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬	1096	ペンシクロン			0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬	1097	ベンゾビシクロン			0.09 以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
農薬	1098	ベンゾフェナップ			0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬	1099	ベンタゾン			0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
農薬	1100	ベンディメタリン			0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
農薬	1101	ベンフラカルブ			0.02 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0002
農薬	1102	ベンフルラリン（ハスロジン）			0.01 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
農薬	1105	マラチオン（マラッ）			0.7 以下	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
農薬	1106	メコプロップ（MCPP）			0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
農薬	1107	メソミル			0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1108	メタラキシル			0.2 以下	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.002
農薬	1109	メチダチオン（DMTP）			0.004 以下	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004

施設名由布市湯布院町上水道（湯布院）

水質区分浄水

採水地点並柳 並柳配水池系 農村ふれあい公園 給水栓水

項目内容			省略可否	基本頻度	基準値	年度別最大値			
基準	N o	項目名				平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度
農薬	1110	メトミノストロビン			0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
農薬	1111	メトリブジン			0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
農薬	1112	メフェナセット			0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
農薬	1113	メプロニル			0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
農薬	1114	モリネート			0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
農薬	1115	メチルダイムロン			0.03 以下	<0.0003			
追加		残留塩素				0.2	0.2	0.2	0.2
追加		放射性セシウム134				<=1	<=1	<=1	
追加		放射性セシウム137				<=1	<=1	<=1	
追加		放射性セシウム134及び137の合計				<=2	<=2	<=2	