

予 防 編

- ・ 防火対象物関係

町別防火対象物

建築確認同意件数

予防届出事務処理状況

防火対象物立入検査実施状況

防火対象物定期点検報告等の実施状況

- ・ 火薬類関係

町別火薬類許認可（煙火消費）事務処理状況

- ・ 危険物関係

町別危険物施設数

数量別危険物施設数

危険物関係事務処理状況

危険物関係立入検査実施状況

(1)防火対象物関係

① 町別防火対象物数(150㎡以上)

令和4年3月31日現在

令 別 表 1		防 火 対 象 物 の 用 途	挾 間 町	庄 内 町	湯 布 院 町	合 計
1	イ	劇場、映画館、演芸場、他	1	2	1	4
	ロ	公会堂又は集会場	20	14	15	49
2	イ	キャバレー、ナイトクラブ				0
	ロ	遊技場又はダンスホール	1		1	2
	ハ	風俗営業等				0
	ニ	カラオケボックス等				0
3	イ	待合、料理店これらに類するもの				0
	ロ	飲食店	7	5	66	78
4		マーケット、物品販売店舗	23	13	40	76
5	イ	旅館、ホテル又は宿泊所	4	5	338	347
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	148	17	166	331
6	イ	病院、診療所又は助産所	9	4	10	23
	ロ	老人福祉施設等(入居施設)	12	25	9	46
	ハ	老人福祉施設等(通所施設)	21	20	9	50
	ニ	幼稚園、特別支援学校	3	5	2	10
7		小、中、高、各種学校	26	18	8	52
8		図書館、博物館、美術館等	2		8	10
9	イ	公衆浴場、サウナ等浴場				
	ロ	上記以外の公衆浴場	3	2	15	20
10		車両停車場、船舶、航空倉			1	1
11		神社、寺院、教会等	25	7	24	56
12	イ	工場、作業場	61	41	44	146
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ				0
13	イ	自動車車庫、駐車場	15	2	9	26
	ロ	飛行機等格納庫			1	1
14		倉庫	40	33	53	126
15		各項に該当しない事業所	59	53	89	201
16	イ	複合用途対象物(特定用途を含む)	23	16	105	144
	ロ	上記以外の複合用途対象物	19	12	19	50
16の2		地下街				0
16の3		準地下街				0
17		重要文化財			1	1
18		50m以上のアーケード				0
19		市町村長の指定する山林				0
20		自治省令で定める舟車				0
合 計			522	294	1,034	1,850

② 建築確認申請件数

令和3年4月1日～令和4年3月31日

種別	申請要旨	新築	増築	改築	移転	用途 変更	修繕	模様 替え	合計
	町別								
同意	湯 布 院 町	24	5						29
	庄 内 町	1	1						2
	挾 間 町	7	5						12
	合 計	32	11	0	0	0	0	0	43
通知	湯 布 院 町	21	1						22
	庄 内 町								0
	挾 間 町	127	4	1					132
	合 計	148	5	1	0	0	0	0	154

③ 予防届出事務処理状況

令和3年4月1日～令和4年3月31日

届 出 書 類 等 の 種 別		件 数
消防用設備等	消防用設備等着工届	35
	消防用設備等設置届	153
	消防用設備等点検結果報告	631
防火対象物の使用開始の届出		70
火を使用する設備等の設置の届出	ボイラー設備等設置届	6
	燃料発電設備設置届	
	変電設備設置届	6
	発電設備設置届	4
	蓄電池設備設置届	8
液化石油ガス等の貯蔵・取扱いの届出		10
指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの届出		6
防火管理関係の届出	防火管理者の選任・解任届	67
	消防計画書の作成・変更届	75
合 計		1071

④ 防火対象物立入検査実施状況

令和3年4月1日～令和4年3月31日

町 名	挾 間 町	庄 内 町	湯 布 院 町	合 計
件 数	17	20	53	90

⑤防火対象物定期点検報告等の実施状況

防火 対象 物の 区分		該当防火対象物数				点検報告済 防火対象物数						特例認定済 防火対象物数				点検報告件 数		認定件数		実施率		
		A				B						C				F		G		H		
		[A≥B+C]				[B≤F]														($\%$)		
		第1号該当		第2号該当		第1号該当		第2号該当		第1号該当		第2号該当		第1号該当		第1号 該当	第2号 該当	第1号 該当	第2号 該当	第1号 該当	第2号 該当	合計
		複数 権原		複数 権原		基準 適合	複数 権原	基準 適合	複数 権原	基準 適合	複数 権原	基準 適合	複数 権原	基準 適合	複数 権原							
1	イ	1																				
	ロ	7				3						2				3				71.4		71.4
2	イ																					
	ロ																					
	ハ																					
	ニ																					
3	イ																					
	ロ			1																	0	0
4		8	3			6	3	2								6				75		75.0
5	イ	8	1	5								4	1							50	0	30.8
6	イ	1		1								1	1							100	0	50
	ロ	2																				
	ハ	1																				
	ニ																					
9	イ																					
16	イ	4		1		2	1		1							2	1			50	100	60
16の2																						
合計		32	4	8	0	11	4	2	1	0	0	7	2	0	0	11	1	0	0	56.3	12.5	47.5

(2) 火薬類関係

① 町別火薬類許認可(煙火消費)事務処理状況

令和3年4月1日～令和4年3月31日

町 名	挾 間 町	庄 内 町	湯 布 院 町	合 計
件 数	2	0	1	3

① 町別危険物施設数

令和4年3月31日現在

町 別		挾 間 町	庄 内 町	湯 布 院 町	合 計
製 造 所		0	0	0	0
貯 蔵 所	屋 内 貯 蔵 所	4	2	2	8
	屋 外 タンク貯 蔵 所	1	1	10	12
	屋 内 タンク貯 蔵 所	0	0	1	1
	地 下 タンク貯 蔵 所	16	4	28	48
	簡 易 タンク貯 蔵 所	0	0	0	0
	移 動 タンク貯 蔵 所	0	2	4	6
	屋 外 貯 蔵 所	1	1	2	4
	小 計	22	10	47	79
取 扱 所	営 業 用 給 油 取 扱 所	4	5	5	14
	自 家 用 給 油 取 扱 所	6	3	5	14
	一 般 取 扱 所	4	4	6	14
	小 計	14	12	16	42
合 計		36	22	63	121

②数量別危険物施設数

令和4年3月31日現在

指定数量の倍数 製造所等の別		5倍 以下	5倍 超え 10倍 以下	10倍 超え 50倍 以下	50倍 超え 100倍 以下	100倍 超え 150倍 以下	150倍 超え 200倍 以下	200倍 超える	合 計
貯 蔵 所	屋 内 貯 蔵 所	7	1						8
	屋外タンク貯蔵所	6	2	4					12
	屋内タンク貯蔵所		1						1
	地下タンク貯蔵所	22	18	8					48
	簡易タンク貯蔵所								0
	移動タンク貯蔵所	6							6
	屋 外 貯 蔵 所	2	2						4
	小 計	43	24	12	0	0	0	0	79
取 扱 所	営業用給油取扱所				1	4	3	6	14
	自家用給油取扱所	5	3	5	1				14
	一 般 取 扱 所	6	5	2			1		14
	販 売 取 扱 所								0
	小 計	11	8	7	2	4	4	6	42
合 計		54	32	19	2	4	4	6	121

③危険物関係事務処理状況

令和3年4月1日～令和4年3月31日

製造所等の別 申請書の別		製造所	貯 蔵 所							取 扱 所				合 計	
			屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	小 計	給油取扱所	一般取扱所	販売取扱所		小 計
許可	設置許可申請									0		1		1	1
	変更許可申請			1						1	1			1	2
完成	設置完成検査申請									0				0	0
	変更完成検査申請			1						1	1			1	2
仮使用承認申請				1						1				0	1
小 計		0	0	3	0	0	0	0	0	3	2	1	0	3	6
仮貯蔵取扱承認申請										0					0
タンク水張検査申請										0					0
タンク水圧検査申請										0					0
小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	3	0	0	0	0	0	3	2	1	0	3	6

④危険物関係立入検査実施状況

1. 危険物製造所等立入検査数 14件 (令和3年4月1日～令和4年3月31日)

2. 移動タンク貯蔵所立入検査

【 検 査 日 】 令和3年11月11日 10時00分～12時00分まで

【 場 所 】 由布市庄内町柿原 国道210号線沿い

【検査車両数】 3件

【不適合車両】 1件