

施設名

由布市湯布院町上水道（湯布院）

水質区分

浄水

採水地点

塚原 ヒナド配水池系 ヒナド地区専用採水栓

項目内容		省略可否	基本頻度	基準値	年度別最大値				
基準	N o				項目名	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
基準	1	一般細菌	不可	1回/月	100 以下		1	2	0
基準	2	大腸菌	不可	1回/月	検出されない		検出されない	検出されない	検出されない
基準	3	カドミウム及びその化合物		1回/3月*	0.003 以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003
基準	4	水銀及びその化合物		1回/3月*	0.0005 以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005
基準	5	セレン及びその化合物		1回/3月*	0.01 以下		<0.001	<0.001	<0.001
基準	6	鉛及びその化合物（1.5分滞留水法）		1回/3月*	0.01 以下		<0.001	0.016	0.009
基準	6	鉛及びその化合物		1回/3月*	0.01 以下		<0.001	<0.001	0.009
基準	7	ヒ素及びその化合物		1回/3月*	0.01 以下		<0.001	<0.001	<0.001
基準	8	六価クロム化合物		1回/3月*	0.02 以下		<0.002	<0.002	<0.002
基準	9	亜硝酸態窒素		1回/3月*	0.04 以下		<0.004	<0.004	<0.004
基準	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可	1回/3月	0.01 以下		<0.001	<0.001	<0.001
基準	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1回/3月*	10 以下		0.9	0.8	0.9
基準	12	フッ素及びその化合物		1回/3月*	0.8 以下		0.12	0.17	0.15
基準	13	ホウ素及びその化合物		1回/3月*	1.0 以下		<0.1	<0.1	<0.1
基準	14	四塩化炭素		1回/3月*	0.002 以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002
基準	15	1,4-ジオキサン		1回/3月*	0.05 以下		<0.005	<0.005	<0.005
基準	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		1回/3月*	0.04 以下		<0.004	<0.004	<0.004
基準	17	ジクロロメタン		1回/3月*	0.02 以下		<0.002	<0.002	<0.002
基準	18	テトラクロロエチレン		1回/3月*	0.01 以下		<0.001	<0.001	<0.001
基準	19	トリクロロエチレン		1回/3月*	0.01 以下		<0.001	<0.001	<0.001
基準	20	ベンゼン		1回/3月*	0.01 以下		<0.001	<0.001	<0.001
基準	21	塩素酸	不可	1回/3月	0.6 以下		0.08	<0.06	0.06
基準	22	クロロ酢酸	不可	1回/3月	0.02 以下		<0.002	<0.002	<0.002
基準	23	クロロホルム	不可	1回/3月	0.06 以下		0.002	0.003	0.003
基準	24	ジクロロ酢酸	不可	1回/3月	0.03 以下		<0.002	<0.002	<0.002
基準	25	ジブロモクロロメタン	不可	1回/3月	0.1 以下		0.002	0.002	0.001
基準	26	臭素酸	不可	1回/3月	0.01 以下		<0.001	<0.001	<0.001
基準	27	総トリハロメタン	不可	1回/3月	0.1 以下		0.006	0.008	0.006
基準	28	トリクロロ酢酸	不可	1回/3月	0.03 以下		<0.002	<0.002	<0.002
基準	29	ブロモジクロロメタン	不可	1回/3月	0.03 以下		0.002	0.003	0.002
基準	30	ブロモホルム	不可	1回/3月	0.09 以下		<0.001	<0.001	<0.001
基準	31	ホルムアルデヒド	不可	1回/3月	0.08 以下		<0.008	<0.008	<0.008
基準	32	亜鉛及びその化合物		1回/3月*	1.0 以下		<0.05	<0.05	<0.05
基準	33	アルミニウム及びその化合物		1回/3月*	0.2 以下		<0.02	<0.02	<0.02
基準	34	鉄及びその化合物		1回/3月*	0.3 以下		<0.03	<0.03	0.13
基準	35	銅及びその化合物		1回/3月*	1.0 以下		<0.05	<0.05	<0.05
基準	36	ナトリウム及びその化合物		1回/3月*	200 以下		13	14	13
基準	37	マンガン及びその化合物		1回/3月*	0.05 以下		<0.005	<0.005	<0.005
基準	38	塩化物イオン	不可	1回/月	200 以下		18	19	16
基準	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		1回/3月*	300 以下		37	40	30
基準	40	蒸発残留物		1回/3月*	500 以下		130	130	130
基準	41	陰イオン界面活性剤		1回/3月*	0.2 以下		<0.02	<0.02	<0.02
基準	42	ジェオスミン		発生時毎月	0.00001 以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001
基準	43	2-メチルイソボルネオール		発生時毎月	0.00001 以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001
基準	44	非イオン界面活性剤		1回/3月*	0.02 以下		<0.002	<0.002	<0.002
基準	45	フェノール類		1回/3月*	0.005 以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005
基準	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	1回/月	3 以下		0.4	0.4	<0.3
基準	47	pH値	不可	1回/月	5.8以上 8.6以下		7.6	7.7	7.6
基準	48	味	不可	1回/月	異常でない		異常でない	異常でない	異常でない
基準	49	臭気	不可	1回/月	異常でない		異常でない	異常でない	異常でない
基準	50	色度	不可	1回/月	5 以下		<0.5	0.6	0.9
基準	51	濁度	不可	1回/月	2 以下		<0.1	0.1	0.2

施設名由布市湯布院町上水道（湯布院）

水質区分浄水

採水地点塚原ヒナド配水池系ヒナド地区専用採水栓

項目内容			省略可否	基本頻度	基準値	年度別最大値			
基準	N o	項目名				令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
追加		残留塩素					0.3	0.3	0.3
追加		放射性セシウム134					<=1	<=1	
追加		放射性セシウム137					<=1	<=1	
追加		放射性セシウム134及び137の合計					<=2	<=2	
追加		残留塩素					0.11		