

予 防 編

（１）防火対象物関係

- ①町別防火対象物数
- ②建築確認申請件数
- ③予防届出事務処理状況
- ④防火対象物立入検査実施状況
- ⑤防火対象物定期点検報告等の実施状況

（２）火薬類関係

- ①町別火薬類許認可（煙火消費）事務処理状況

（３）危険物関係

- ①町別危険物施設数
- ②数量別危険物施設数
- ③危険物関係事務処理状況
- ④危険物関係立入検査実施状況

(1) 防火対象物関係

① 町別防火対象物数 (150㎡以上)

令和8年3月31日現在

令別表 1		防 火 対 象 物 の 用 途	挾 間 町	庄 内 町	湯布院町	合 計
1	イ	劇場、映画館、演芸場、他	1	2	1	4
	ロ	公会堂又は集会場	21	12	16	49
2	イ	キャバレー、ナイトクラブ				0
	ロ	遊技場又はダンスホール	1		1	2
	ハ	風俗営業等				0
	ニ	カラオケボックス等				0
3	イ	待合、料理店これらに類するもの				0
	ロ	飲食店	7	7	78	92
4		マーケット、物品販売店舗	27	10	49	86
5	イ	旅館、ホテル又は宿泊所	4	6	437	447
	ロ	寄宿舎、下宿又は共同住宅	173	27	205	405
6	イ	病院、診療所又は助産所	11	3	10	24
	ロ	老人福祉施設等（入居施設）	12	33	12	57
	ハ	老人福祉施設等（通所施設）	21	22	14	57
	ニ	幼稚園、特別支援学校	2	5	3	10
7		小、中、高、各種学校	29	15	11	55
8		図書館、博物館、美術館等	2		13	15
9	イ	公衆浴場、サウナ等浴場				0
	ロ	上記以外の公衆浴場	5	2	17	24
10		車両停車場、船舶、航空含			1	1
11		神社、寺院、教会等	25	7	26	58
12	イ	工場、作業場	69	44	49	162
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ				0
13	イ	自動車車庫、駐車場	19	2	12	33
	ロ	飛行機等格納庫			1	1
14		倉庫	44	44	61	149
15		各項に該当しない事業所	67	62	101	230
16	イ	複合用途対象物（特定用途を含む）	26	20	119	165
	ロ	上記以外の複合用途対象物	15	10	21	46
16の2		地下街				0
16の3		準地下街				0
17		重要文化財			1	1
18		50m以上のアーケード				0
19		市町村長の指定する山林				0
20		自治省令で定める舟車				0
合 計			581	333	1, 259	2, 173

② 建築確認申請件数

令和7年4月1日～令和8年3月31日

種別	申請要旨 町別	新築	増築	改築	移転	用途 変更	修繕	模様 替え	合計
同意	湯布院町	31	7						38
	庄内町								0
	挾間町	4	3						7
	合計	35	10	0	0	0	0	0	45
通知	湯布院町	33							33
	庄内町								0
	挾間町	90	2						92
	合計	123	2	0	0	0	0	0	125

③ 予防届出事務処理状況

令和7年4月1日～令和8年3月31日

届出書類等の種別		件数
消防用設備等	消防用設備等着工届	60
	消防用設備等設置届	259
	消防用設備等点検結果報告	655
防火対象物の使用開始の届出		95
火を使用する設備等の設置の届出	ボイラー設備等設置届	18
	燃料発電設備設置届	
	変電設備設置届	6
	発電設備設置届	4
	蓄電池設備設置届	4
液化石油ガス等の貯蔵・取扱いの届出		25
指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱の届出		12
防火管理関係の届出	防火管理者の選任・解任届	68
	消防計画書の作成・変更届	83
合計		1,289

④ 防火対象物立入検査実施状況

令和7年4月1日～令和8年3月31日

町名	挾間町	庄内町	湯布院町	合計
件数	16	9	28	53

⑤ 防火対象物定期点検報告等の実施状況

令和7年4月1日～令和8年3月31日

防火対象物の区分		該当 防火対象物数 A [A≧B+C]				点検報告済 防火対象物数 B [B≦F]						特例認定済 防火対象物数 C				点検報告 件数 F		認定 件数 G		実施率 H (%)					
		第1号該当		第2号該当		第1号該当			第2号該当			第1号該当		第2号該当		第1号 該当	第2号 該当	第1号 該当	第2号 該当	第1号 該当	第2号 該当	合計			
		複数 権原		複数 権原		基準 適合	複数 権原		基準 適合	複数 権原		基準 適合	複数 権原		基準 適合	複数 権原		基準 適合	複数 権原		基準 適合	複数 権原		基準 適合	複数 権原
1	イ	1	0			1	0									1		0		100		100			
	ロ	6	0			3	0					2	0			3		2		83		83			
2	イ																								
	ロ																								
	ハ																								
	ニ																								
3	イ																								
	ロ			1	0																				
4		8	2			7	6	1				1	0			7		1		100		100			
5	イ	6	1	5	0	1	1		1	0		2	1			1	1	2		50	20	36			
6	イ	2	1	1	0	2			1	1						2	1	0		100	100	100			
	ロ																								
	ハ																								
	ニ																								
9	イ																								
16	イ	4	0	2	0	2	1		2	0		1	1			2	2	1		75	100	83			
16の2																									
合 計		27	4	9	0	16	8	1	4	1	0	6	2	0	0	16	4	6	0	81	44	72			

(2) 火薬類関係

① 町別火薬類許認可（煙火消費）事務処理状況

令和7年4月1日～令和8年3月31日

町 名	挾 間 町	庄 内 町	湯布院町	合 計
件 数	2	3	2	7

(3) 危険物関係

① 町別危険物施設数

令和8年3月31日現在

町 名		挾 間 町	庄 内 町	湯布院町	合 計
製 造 所		0	0	0	0
貯 蔵 所	屋 内 貯 蔵 所	4	2	1	7
	屋外タンク貯蔵所	1	1	8	10
	屋内タンク貯蔵所	0	0	1	1
	地下タンク貯蔵所	11	3	31	45
	簡易タンク貯蔵所	0	0	0	0
	移動タンク貯蔵所	0	4	4	8
	屋 外 貯 蔵 所	1	1	2	4
	小 計	17	11	47	75
取 扱 所	営業用給油取扱所	3	5	5	13
	自家用給油取扱所	6	3	4	13
	一 般 取 扱 所	3	5	6	14
	小 計	12	13	15	40
合 計		29	24	62	115

②数量別危険物施設数

令和8年3月31日現在

指定数量の倍数 製造所等の別		5倍 以下	5倍を 超え 10倍 以下	10倍を 超え 50倍 以下	50倍を 超え 100倍 以下	100倍を 超え 150倍 以下	150倍を 超え 200倍 以下	200倍を 超える	合 計
貯 蔵 所	屋 内 貯 蔵 所	6	1						7
	屋外タンク貯蔵所	6	2	2					10
	屋内タンク貯蔵所		1						1
	地下タンク貯蔵所	20	16	8	1				45
	簡易タンク貯蔵所								0
	移動タンク貯蔵所	8							8
	屋 外 貯 蔵 所	2	2						4
	小 計	42	22	10	1	0	0	0	75
取 扱 所	営業用給油取扱所			2	1	2	3	5	13
	自家用給油取扱所	4	3	4	1			1	13
	一 般 取 扱 所	7	4	2			1		14
	販 売 取 扱 所								0
	小 計	11	7	8	2	2	4	6	40
合 計		53	29	18	3	2	4	6	115

③危険物関係事務処理状況

令和7年4月1日～令和8年3月31日

製造所等の別 申請書の別		製 造 所	貯 蔵 所							取 扱 所				合 計	
			屋 内 貯 蔵 所	屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所	屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所	地 下 タ ン ク 貯 蔵 所	簡 易 タ ン ク 貯 蔵 所	移 動 タ ン ク 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	小 計	給 油 取 扱 所	一 般 取 扱 所	販 売 取 扱 所		小 計
許 可	設 置 許 可 申 請									0				0	0
	変 更 許 可 申 請									0	4	2		6	6
完 成	設置完成検査申請									0				0	0
	変更完成検査申請									0	4	2		6	6
仮 使 用 承 認 申 請										0	2			2	2
小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0	14	14
仮貯蔵取扱承認申請										0	1				0
タンク水張検査申請										0					0
タンク水圧検査申請										0					0
小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	15	15

④危険物関係立入検査実施状況

1. 危険物製造所等立入検査数 7件（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

2. 移動タンク貯蔵所立入検査

【 検 査 日 】 令和7年11月20日

【 場 所 】 庄内町柿原瓜生田国道210号線沿い

【 検 査 車 両 数 】 3件

【 不 適 合 車 両 】 1件