

予 防 編

- ・ 防火対象物関係

町別防火対象物

建築確認同意件数

予防届出事務処理状況

防火対象物立入検査実施状況

防火対象物定期点検報告等の実施状況

- ・ 火薬類関係

町別火薬類許認可（煙火消費）事務処理状況

- ・ 危険物関係

町別危険物施設数

数量別危険物施設数

危険物関係事務処理状況

危険物関係立入検査実施状況

(1)防火対象物関係

① 町別防火対象物数(150㎡以上)

令和3年3月31日現在

令別表1		防火対象物の用途	挾間町	庄内町	湯布院町	合計
1	イ	劇場. 映画館. 演芸場. 他	1	2	1	4
	ロ	公会堂又は集会場	20	14	17	51
2	イ	キャバレー. ナイトクラブ				0
	ロ	遊技場又はダンスホール	1		1	2
	ハ	風俗営業等				0
	ニ	カラオケボックス等				0
3	イ	待合. 料理店これらに類するもの				0
	ロ	飲食店	7	5	67	79
4		マーケット. 物品販売店舗	22	13	39	74
5	イ	旅館. ホテル又は宿泊所	4	5	337	346
	ロ	寄宿舎. 下宿又は共同住宅	147	17	165	329
6	イ	病院. 診療所又は助産所	9	4	10	23
	ロ	老人福祉施設等(入居施設)	12	25	9	46
	ハ	老人福祉施設等(通所施設)	19	19	9	47
	ニ	幼稚園. 特別支援学校	3	5	2	10
7		小. 中. 高. 各種学校	26	18	8	52
8		図書館. 博物館. 美術館等	2		9	11
9	イ	公衆浴場. サウナ等浴場				
	ロ	上記以外の公衆浴場	3	2	15	20
10		車両停車場. 船舶. 航空含			1	1
11		神社. 寺院. 教会等	25	7	24	56
12	イ	工場. 作業場	61	41	44	146
	ロ	映画スタジオ又はテレビスタジオ				0
13	イ	自動車車庫. 駐車場	15	2	9	26
	ロ	飛行機等格納庫			1	1
14		倉庫	39	33	53	125
15		各項に該当しない事業所	60	53	91	204
16	イ	複合用途対象物(特定用途を含む)	21	16	103	140
	ロ	上記以外の複合用途対象物	19	12	19	50
16の2		地下街				0
16の3		準地下街				0
17		重要文化財			1	1
18		50m以上のアーケード				0
19		市町村長の指定する山林				0
20		自治省令で定める舟車				0
合 計			516	293	1,035	1,844

② 建築確認申請件数

令和2年4月1日～令和3年3月31日

種別	申請要旨	新築	増築	改築	移転	用途 変更	修繕	模様 替え	合計
	町別								
同意	湯布院町	16				1			17
	庄内町								0
	挾間町	19	2						21
	合計	35	2	0	0	1	0	0	38
通知	湯布院町	22							22
	庄内町								0
	挾間町	109	2						111
	合計	131	2	0	0	0	0	0	133

③ 予防届出事務処理状況

令和2年4月1日～令和3年3月31日

届出書類等の種別		件数
消防用設備等	消防用設備等着工届	43
	消防用設備等設置届	128
	消防用設備等点検結果報告	516
防火対象物の使用開始の届出		85
火を使用する設備等の設置の届出	ボイラー設備等設置届	13
	燃料発電設備設置届	
	変電設備設置届	4
	発電設備設置届	4
	蓄電池設備設置届	7
液化石油ガス等の貯蔵・取扱いの届出		10
指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱の届出		7
防火管理関係の届出	防火管理者の選任・解任届	65
	消防計画書の作成・変更届	73
合計		955

④ 防火対象物立入検査実施状況

令和2年4月1日～令和3年3月31日

町名	挾間町	庄内町	湯布院町	合計
件数	14	9	32	55

⑤防火対象物定期点検報告等の実施状況

防火対象物の区分		該当防火対象物数				点検報告済防火対象物数						特例認定済防火対象物数				点検報告件数		認定件数		実施率			
		A [A≥B+C]				B [B≤F]						C				F		G		H (%)			
		第1号該当		第2号該当		第1号該当			第2号該当			第1号該当		第2号該当		第1号該当	第2号該当	第1号該当	第2号該当	第1号該当	第2号該当	合計	
			複数権原		複数権原	基準適合	複数権原	基準適合	複数権原	基準適合	複数権原	基準適合	複数権原	基準適合	複数権原								
1	イ	1																					
	ロ	8			3							2			3						62.5	62.5	
2	イ																						
	ロ																						
	ハ																						
	ニ																						
3	イ																						
	ロ			1																			
4		8	3		3	1	1					1			3						50.0	50.0	
5	イ	8	2	6				1				6	2	1			1				75	33.3	57.1
6	イ	1	1									1	1								100.0	100.0	
	ロ	2																					
	ハ	1																					
	ニ																						
9	イ																						
16	イ	2		2				1													50.0	25.0	
16の2																							
合計		31	6	9	0	6	1	1	2	0	0	10	3	1	0	6	2	0	0	51.6	33.3	47.6	

(2) 火薬類関係

①町別火薬類許認可(煙火消費)事務処理状況

令和2年4月1日～令和3年3月31日

町名	挾間町	庄内町	湯布院町	合計
件数	2	1	1	4

(3) 危険物関係

① 町別危険物施設数

令和3年3月31日現在

町別		挾間町	庄内町	湯布院町	合計
製造所		0	0	0	0
貯蔵所	屋内貯蔵所	4	2	2	8
	屋外タンク貯蔵所	1	1	10	12
	屋内タンク貯蔵所	0	0	1	1
	地下タンク貯蔵所	16	4	28	48
	簡易タンク貯蔵所	0	0	0	0
	移動タンク貯蔵所	0	2	4	6
	屋外貯蔵所	1	1	2	4
	小計	22	10	47	79
取扱所	営業用給油取扱所	4	5	5	14
	自家用給油取扱所	6	3	5	14
	一般取扱所	4	4	6	14
	小計	14	12	16	42
合計		36	22	63	121

②数量別危険物施設数

令和3年3月31日現在

製造所等の別		指定数量の倍数							合計
		5倍以下	5倍 超え 10倍 以下	10倍 超え 50倍 以下	50倍 超え 100倍 以下	100倍 超え 150倍 以下	150倍 超え 200倍 以下	200倍 超える	
貯蔵所	屋内貯蔵所	7	1						8
	屋外タンク貯蔵所	6	2	4					12
	屋内タンク貯蔵所		1						1
	地下タンク貯蔵所	22	18	8					48
	簡易タンク貯蔵所								0
	移動タンク貯蔵所	6							6
	屋外貯蔵所	2	2						4
	小計	43	24	12	0	0	0	0	79
取扱所	営業用給油取扱所				1	4	3	6	14
	自家用給油取扱所	5	3	5	1				14
	一般取扱所	6	5	2			1		14
	販売取扱所								0
	小計	11	8	7	2	4	4	6	42
合計		54	32	19	2	4	4	6	121

③危険物関係事務処理状況

令和2年4月1日～令和3年3月31日

製造所等の別 申請書の別		製 造 所	貯 蔵 所							取 扱 所				合 計
			屋 内 貯 蔵 所	屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所	屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所	地 下 タ ン ク 貯 蔵 所	簡 易 タ ン ク 貯 蔵 所	移 動 タ ン ク 貯 蔵 所	屋 外 貯 蔵 所	小 計	給 油 取 扱 所	一 般 取 扱 所	販 売 取 扱 所	
許 可	設置許可申請				1		1		2		1		1	3
	変更許可申請				3		2		5	6			6	11
完 成	設置完成検査申請				2		1		3		1		1	4
	変更完成検査申請				3		2		5	5			5	10
仮使用承認申請					1				1	3			3	4
小 計		0	0	0	10	0	6	0	16	14	2	0	16	32
仮貯蔵取扱承認申請									0					0
タンク水張検査申請									0					0
タンク水圧検査申請									0					0
小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	10	0	6	0	16	14	2	0	16	32

④危険物関係立入検査実施状況

1. 危険物製造所等立入検査数 7件 (令和2年4月1日～令和3年3月31日)

2. 移動タンク貯蔵所立入検査

【 検 査 日 】 令和2年11月18日 10時00分～11時30分まで

【 場 所 】 由布市庄内町柿原 国道210号線沿い

【検査車両数】 1件

【不適合車両】 0件